NOVA

NOVA PRODUCTS

NOVA

ضمانت کیفیت با محصولات نُــوا

با نُــوا بدرخشید

nova-tech.ir

NOVA

Gaming Case

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (410) × عرض (360) × ارتفاع (495) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پایین: قابلیت نصب 3 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 3 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (445) × عرض (120) × ارتفاع (481) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 3 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NOVA

Gaming Case

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (425) × عرض (210) × ارتفاع(478) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 14سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 2

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (441) × عرض (276) × ارتفاع(419) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 3 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NOVA

Gaming Case

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (355) × عرض (205) × ارتفاع(448) میلی‌متر

تهویه

پنل جلو: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل بالا: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (355) × عرض (190) × ارتفاع(443) میلی‌متر

تهویه

پنل جلو: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل بالا: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NOVA

Gaming Case

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (340) × عرض (190) × ارتفاع(4) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 2 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل پایین: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (340) × عرض (190) × ارتفاع(450) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 2 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل پایین: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NOVA

Gaming Case

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (410) × عرض (360) × ارتفاع(495) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پایین: قابلیت نصب 3 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 3 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0× 1 , USB 1.1× 2 , HD AUDIO

COMING SOON

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (445) × عرض (120) × ارتفاع(481) میلی‌متر

تهویه

پنل بالا: مجهز به 3 فن 12سانتی‌متری نصب‌شده

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 3 , HDD 3.5 × 1

اتصالات

Type C × 1 , USB 3.0× 1 , USB 1.1× 2 , HD AUDIO

NOVA

PC Case

NC-E188

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (361) × عرض (175) × ارتفاع(417) میلی‌متر

تهویه

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 8 یا 9 سانتی متر

فضای داخلی

ODD × 1 , SSD 2.5 × 2 , HDD 3.5 × 2

اتصالات

USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NC-E130

مادربردهای قابل نصب

ATX - Micro ATX - ITX

ابعاد

طول (361) × عرض (175) × ارتفاع(417) میلی‌متر

تهویه

پنل کنار: قابلیت نصب 2 فن 12 سانتی متر

پنل جلو: قابلیت نصب 1 فن 12 سانتی متر

پنل پشت: قابلیت نصب 1 فن 8 یا 9 سانتی متر

فضای داخلی

SSD 2.5 × 3 , HDD 3.5 × 2

اتصالات

USB 3.0 × 1 , USB 1.1 × 2 , HD AUDIO

NOVA

Power Supply

NP-250

توان خروجی

۲۵۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , 4pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 2 , IDE × 1

NP-300

80 PLUS

توان خروجی

۳۰۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , 4pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 3 , IDE × 1

NOVA

Power Supply

NP-350

80 PLUS

توان خروجی

۳۵۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , 8 pin × 1 , 6 pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 3 , IDE × 2

NP-450

80 PLUS

توان خروجی

۴۵۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , (4+4) pin × 1 , (6+2) pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 4 , IDE × 2

NOVA

Power Supply

COMING SOON

80 PLUS

توان خروجی

۴۰۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , (4+4) pin × 1 , (6+2) pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 4 , IDE × 2

COMING SOON

80 PLUS

توان خروجی

۵۰۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , (4+4) pin × 1 , (6+2) pin × 1

سایر کانکتور ها

SATA × 4 , IDE × 2

NOVA

Power Supply

COMING SOON

80 PLUS BRONZE

80 PLUS

توان خروجی

۶۰۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , (4+4) pin × 2 , (6+2) pin × 2

سایر کانکتور ها

SATA × 4 , IDE × 2

COMING SOON

80 PLUS BRONZE

80 PLUS

توان خروجی

۷۰۰ وات

نوع فن

فن بدون صدا ۱۲ سانتی متر

کانکتور های اصلی

(20+4) pin × 1 , (4+4) pin × 2 , (6+2) pin × 2

سایر کانکتور ها

SATA × 4 , IDE × 3

NOVA

Keyboard

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل *USB 2.0* با سیم ۱/۵ متری

تعداد کلید ها

۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

مجهز به کلید های مکانیکی با نورپردازی RGB
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل Type C با سیم ۱/۶ متری

تعداد کلید ها

۶۱ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

مجهز به کلید های مکانیکی با نورپردازی RGB
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

NOVA

Keyboard

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل Type C با سیم ۱/۶ متری

تعداد کلید ها

۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

مجهز به کلید های مکانیکی با نورپردازی RGB
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل Type C با سیم ۱/۶ متری

تعداد کلید ها

۱۰۰ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

مجهز به کلید های مکانیکی با نورپردازی RGB
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

NOVA

Keyboard

NK-101

اتصال

اتصال از طریق کابل *USB 2.0* با سیم ۱/۵ متری

تعداد کلید ها

۱۰۸ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

NK-102

اتصال

اتصال از طریق کابل *USB 2.0* با سیم ۱/۵ متری

تعداد کلید ها

۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

NOVA

Keyboard

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل USB 2.0 با سیم ۱/۵ متری

تعداد کلید ها

۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

COMING SOON

اتصال

اتصال بی سیم از طریق دانگل وایرلس

تعداد کلید ها

۱۱۸ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر
صفحه کلید و صفحه شماره استاندارد و یکپارچه

NOVA

Mouse

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل / دانگل / بلوتوث

تعداد کلید ها

۱۰ کلید

حساسیت ماوس

800/1200/1600/3200/5000/12000 DPI

دیگر ویژگی ها

دارای نورپردازی RGB

برخورداری از کلیدهای با زمان تاخیر پایین

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل / دانگل / بلوتوث

تعداد کلید ها

۶ کلید

حساسیت ماوس

1000/2000/4000 DPI

دیگر ویژگی ها

دارای نورپردازی RGB

برخورداری از کلیدهای با زمان تاخیر پایین

NOVA

Mouse

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل / دانگل / بلوتوث

تعداد کلید ها

۵ کلید

حساسیت ماوس

1200/2400/3200/4800/6400/12000 DPI

دیگر ویژگی ها

دارای نمایشگر
برخورداری از کلیدهای با کیفیت و طول عمر بالا

COMING SOON

اتصال

اتصال بی سیم از طریق دانگل وایرلس

تعداد کلید ها

۶ کلید

حساسیت ماوس

800/1200/1600 DPI

دیگر ویژگی ها

برخورداری از کلیدهای با کیفیت و طول عمر بالا
طراحی ساده و کم حجم در کنار کیفیت بسیار بالا

NOVA

Desktop Set

NKM-1401

اتصال

اتصال بی سیم از طریق دانگل وایرلس

تعداد کلید ها

ماوس ۴ کلید و کیبورد ۱۰۸ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ماوس دارای حسگر اپتیکال با دقت 1000 DPI
ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر

NKM-1402

اتصال

اتصال بی سیم از طریق دانگل وایرلس

تعداد کلید ها

ماوس ۴ کلید و کیبورد ۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ماوس دارای حسگر اپتیکال با دقت 1000 DPI
ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر

NOVA

Desktop Set

COMING SOON

اتصال

اتصال بی سیم از طریق دانگل وایرلس

تعداد کلید ها

ماوس ۴ کلید و کیبورد ۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ماوس دارای حسگر اپتیکال با دقت 1200 DPI
ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر

COMING SOON

اتصال

اتصال از طریق کابل USB2.0 با سیم ۱/۵ متری

تعداد کلید ها

ماوس ۳ کلید و کیبورد ۱۰۴ کلید

سیستم عامل مورد نیاز

قابل استفاده برای تمام نسخه های ویندوز، مک و لینوکس

دیگر ویژگی ها

ماوس دارای حسگر اپتیکال با دقت 1200 DPI
ارتفاع کم صفحه کلید جهت راحتی بیشتر کاربر

NOVA

Water Cooling

COMING SOON

نوع واتر کولینگ

240mm AIO Water Cooling

مشخصات فن ها

۲ عدد فن ۱۲۰ میلی متری با نورپردازی ARGB

پتانسیل دفع توان حرارتی

265W

نوع و تعداد کانکتورها

نـوع کانکتور فن: PWM 4pin + 5V 3pin ARGB

نوع کانکتور پمپ: 4pin + 5V 3pin ARGB

COMING SOON



نوع واتر کولینگ

240mm AIO Water Cooling

مشخصات فن ها

۲ عدد فن ۱۲۰ میلی متری با نورپردازی ARGB

پتانسیل دفع توان حرارتی

265W

نوع و تعداد کانکتورها

نـوع کانکتور فن: PWM 4pin + 5V 3pin ARGB

نوع کانکتور پمپ: 4pin + 5V 3pin ARGB

NOVA

Water Cooling

COMING SOON

نوع واتر کولینگ

360mm AIO Water Cooling

مشخصات فن ها

۳ عدد فن ۱۲۰ میلی متری با نورپردازی ARGB

پتانسیل دفع توان حرارتی

300W

نوع و تعداد کانکتورها

نـوع کانکتور فن: PWM 4pin + 5V 3pin ARGB

نوع کانکتور پمپ: 4pin + 5V 3pin ARGB

COMING SOON



نوع واتر کولینگ

360mm AIO Water Cooling

مشخصات فن ها

۳ عدد فن ۱۲۰ میلی متری با نورپردازی ARGB

پتانسیل دفع توان حرارتی

300W

نوع و تعداد کانکتورها

نـوع کانکتور فن: PWM 4pin + 5V 3pin ARGB

نوع کانکتور پمپ: 4pin + 5V 3pin ARGB

NOVA

CPU Cooling

COMING SOON

نوع خنک کننده

خنک کننده بادی پردازنده

نوع هیت سینک کولر

Heat-Pipe CPU Cooler

تعداد لوله های حرارتی

سه عدد

پتانسیل دفع توان حرارتی

140W

COMING SOON

نوع خنک کننده

خنک کننده بادی پردازنده

نوع هیت سینک کولر

Heat-Pipe CPU Cooler

تعداد لوله های حرارتی

چهار عدد

پتانسیل دفع توان حرارتی

150W

NOVA

CPU Cooling

COMING SOON

نوع خنک کننده

خنک کننده بادی پردازنده

نوع هیت سینک کولر

Heat-Pipe CPU Cooler

تعداد لوله های حرارتی

سه عدد

پتانسیل دفع توان حرارتی

170W

COMING SOON

نوع خنک کننده

خنک کننده بادی پردازنده

نوع هیت سینک کولر

Heat-Pipe CPU Cooler

تعداد لوله های حرارتی

دو عدد

پتانسیل دفع توان حرارتی

200W

NOVA

Contact us

021-42521000

info@nova-tech.ir

nova_tech.ir

جهت دسترسی به راه های ارتباطی
و کاتالوگ محصولات NOVA
بارکد را اسکن کنید.